



宏信建发
CDHORIZON

高空作业平台

AERIAL WORK PLATFORM



AERIAL WORK PLATFORM

宏信建发·高空作业平台

剪刀车 | 直臂车 | 曲臂车 | 蜘蛛车
玻璃吸盘车 | 叉装车 | 桅杆车 | 轨道高空车 |
微型蜘蛛吊



NEO-SHORING SYSTEM

宏信建发·新型支护系统


拉森桩 | H型钢 | HLC工法桩 | PLC工法桩 |
钢管支撑 | 装配式桁架钢管支撑 | 型钢支撑 |
HC支撑 | 装配式桁架型钢支撑 |
钢栈桥 | 钢围堰



NEO-SCAFFOLDING SYSTEM

宏信建发·新型模架系统

φ48 φ60承插型盘扣式脚手架 |
镀锌钢管扣件式脚手架 | 方柱扣 | 梁夹具等



宏信建设发展有限公司

HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT LIMITED

宏信建设发展有限公司（简称“宏信建发”）是远东宏信（03360.HK）旗下的设备综合运营服务商，以建设、施工类设备及材料为基础，重构设备供应链体系，致力于为客户提供多功能、多方位、全周期的综合服务，持续为用户创造价值。2023年，公司在香港联交所主板上市，股票代码09930.HK。

公司自2011年成立至今已成为中国规模最大、综合能力最强的设备综合运营服务平台，资产总额超300亿元，位列全球租赁公司排行榜（IRN100）第14名，累计服务客户超19万家。宏信建发不断推动自主研发与创新，与国内外多家一线设备厂商、知名院校以及科研机构达成战略合作、拥有数百项专利和知识产权，两家下属平台先后获评“国家高新技术企业”。



高空作业平台



新型支护系统



新型模架系统



道路工程



电力设备

剪刀车	平台高度	品牌	设备型号	动力源	水平延伸	载重	自重	设备尺寸 (m)
	3.6米	鼎力	JCPT0607DCS	电动	/	240 kg	880 kg	1.44 × 0.76 × 2.03
	4.5米	复盛埃尔曼	ENCL045S-3	电动	/	200 kg	740 kg	1.39 × 0.78 × 2.04
	5.6米	鼎力	JCPT0708DCS	电动	/	230 kg	1240 kg	1.52 × 0.81 × 2.12
	6米	鼎力	JCPT0807DC	电动	/	230 kg	1415 kg	1.86 × 0.76 × 2.19
	6米	吉尼	GS1932DC	电动	/	227 kg	1503 kg	1.83 × 0.81 × 2.00
	6米	捷尔杰	1930ES	电动	/	227kg	1230 kg	1.87 × 0.76 × 1.98
	6米	临工	S0607E	电动	/	230 kg	1610 kg	1.86 × 0.79 × 2.16
	6米	徐工	XG0807HA	电动	/	230 kg	1550 kg	1.90 × 0.76 × 2.16
	6米	中联	ZS0607HD	电动	/	230 kg	1425 kg	1.85 × 0.76 × 2.20
	8米	鼎力	JCPT1008DC	电动	/	230 kg	2180 kg	2.48 × 0.83 × 2.36
	8米	鼎力	JCPT1012DC	电动	/	450 kg	2655 kg	2.48 × 1.15 × 2.36
	8米	吉尼	GS2646DC	电动	/	454kg	2447 kg	2.41 × 1.17 × 2.26
	8米	捷尔杰	2646ES	电动	/	454 kg	2257 kg	2.50 × 1.17 × 2.36
	8米	临工	S0808E	电动	/	230 kg	2200 kg	2.44 × 0.83 × 2.28
	8米	临工	S0812E	电动	/	450 kg	2330 kg	2.49 × 1.18 × 2.36
	8米	徐工	XG1012HA	电动	/	450 kg	2680 kg	2.48 × 1.17 × 2.34
	8米	中联	ZS0808HA	电动	/	230 kg	2060 kg	2.49 × 0.81 × 2.40
	10米	鼎力	JCPT1212DC	电动	/	320 kg	2965 kg	2.48 × 1.15 × 2.45
	10米	吉尼	GS3246DC	电动	/	318 kg	2812 kg	2.41 × 1.17 × 2.39
	10米	捷尔杰	3246ES	电动	/	318/454 kg	2257 kg	2.50 × 1.17 × 2.36
	10米	临工	S1012E	电动	/	320 kg	2995 kg	2.49 × 1.18 × 2.49
	10米	中联	ZS1012HA	电动	/	350 kg	2900 kg	2.49 × 1.15 × 2.53
	12米	鼎力	JCPT1412DC	电动	/	320 kg	2880 kg	2.48 × 1.19 × 2.59
	12米	吉尼	GS4047DC	电动	/	350 kg	3221 kg	2.44 × 1.19 × 2.54
	10米	吉尼	GS3369RT	柴油	/	454kg	3949 kg	3.12 × 1.75 × 2.59
	12米	临工	S1212E	电动	/	320 kg	2970 kg	2.49 × 1.18 × 2.63
	12米	徐工	XG1412HA	电动	/	320 kg	3150 kg	2.48 × 1.19 × 2.61
	12米	中联	ZS1212HA	电动	/	350 kg	2970 kg	2.49 × 1.15 × 2.66
	14米	鼎力	JCPT1612DC	电动	/	200 kg	3180 kg	2.84 × 1.25 × 2.59
	14米	临工	S1413E	电动	/	320 kg	3570 kg	2.80 × 1.30 × 2.74
	13米	吉尼	GS4390RT	柴油	/	680 kg	5973 kg	3.94 × 2.29 × 2.93
	16米	吉尼	GS5390RT	柴油	/	680 kg	7639 kg	4.88 × 2.29 × 3.15
	16米	鼎力	JCPT1823RT	柴油	/	680 kg	8590 kg	4.88 × 2.27 × 3.19
	16米	临工	SR1623D	柴油	/	680 kg	8000 kg	4.90 × 2.30 × 3.18
	16米	中联	ZS1623RT	柴油	/	680 kg	8650 kg	4.88 × 2.30 × 3.16
	20米	鼎力	JCPT2223RTB	柴油	/	750 kg	13000 kg	4.95 × 2.46 × 3.86
蜘蛛车	平台高度	品牌	设备型号	动力源	水平延伸	载重	自重	设备尺寸 (m)
	21米	捷尔杰	X23J	电动	11.13/9.75米	200 kg	2990 kg	6.00 × 1.48 × 1.99
	21米	TEUPEN	LEO23GT	柴电混动	11.2米	200 kg	2990 kg	6.20 × 0.98 × 1.97
	23米	TEUPEN	JEO25T plus	柴电混动	18米	200 kg	3760 kg	7.00 × 1.58 × 1.98
	33米	TEUPEN	LEO35T plus	柴电混动	17米	250 kg	5400 kg	8.00 × 1.58 × 1.99
	34米	TEUPEN	LEO36T	柴电混动	15.60/13.90米	200 kg	4900 kg	8.18 × 1.58 × 1.98
	48米	TEUPEN	LEO50GT	柴电混动	20.00/17.10米	200 kg	13500 kg	8.45 × 1.58 × 1.98

直臂车	平台高度	品牌	设备型号	动力源	水平延伸	载重	自重	设备尺寸 (m)
	14米	吉尼	S45	柴油	11.18米	227 kg	6709 kg	8.48 × 2.24 × 2.49
	18米	吉尼	S60X	柴油	15.50米	227/454 kg	9408 kg	8.50 × 2.59 × 2.72
	18米	捷尔杰	E600JP	电动	13.54米	227 kg	6895 kg	10.16 × 2.41 × 2.54
	18米	捷尔杰	600S	柴油	15.24米	272/454 kg	9735 kg	8.71 × 2.49 × 2.50
	18米	徐工	XGS20ACK	电动	13.20米	300 kg	8600/8350 kg	9.80 × 2.49 × 2.64
	20米	吉尼	S65	柴油	17.10米	227 kg	10102 kg	9.42 × 2.49 × 2.72
	20米	捷尔杰	660SJ	柴油	17.37米	249/340 kg	11494 kg	10.79 × 2.49 × 2.50
	20米	徐工	XGS22ACK	电动	16.60米	300/460 kg	12300 kg	10.04 × 2.49 × 2.46
	20米	中联	ZT20J	柴油	17.40米	300/454 kg	11980 kg	10.36 × 2.49 × 2.78
	20米	临工	T20JE	电动	16.60米	300/450 kg	12000 kg	10.20 × 2.50 × 2.79
	22米	鼎力	BT24ERT	电动	17.30米	454 kg	14300 kg	10.36 × 2.28 × 2.59
	22米	临工	T22JE	电动	17.50米	300/450 kg	12300 kg	11.00 × 2.50 × 2.79
	22米	鼎力	BT24RT	柴油	18.20米	454 kg	14360 kg	10.36 × 2.50 × 2.87
	24米	鼎力	BT26ERT	电动	18.90米	454 kg	16090 kg	10.82 × 2.28 × 2.59
	24米	鼎力	BT26RT	柴油	19.47米	454 kg	15990 kg	10.76 × 2.50 × 2.89
	24米	吉尼	S80X	柴油	21.80米	227 kg	16102 kg	11.10 × 2.50 × 2.80
	24米	捷尔杰	800S	柴油	21.64米	227/454 kg	15060 kg	11.35 × 2.49 × 3.02
	26米	鼎力	BT28ERT	电动	21.30米	454 kg	18400 kg	11.66 × 2.28 × 2.59
	26米	鼎力	BT28RT	柴油	21.68米	454 kg	18110 kg	11.39 × 2.50 × 2.87
	26米	徐工	XGS28ACK-Li	电动	22.00米	300/460 kg	16600 kg	11.69 × 2.49 × 2.93
	26米	吉尼	S85XC	柴油	22.71米	300/454 kg	17917 kg	12.37 × 2.49 × 2.80
	26米	捷尔杰	860SJ	柴油	22.86米	227/340 kg	16511 kg	12.19 × 2.49 × 3.05
	28米	鼎力	BT30ERT	电动	22.70米	454 kg	18800 kg	12.30 × 2.50 × 2.89
	28米	鼎力	BT30RT	柴油	22.65米	454 kg	18090 kg	12.30 × 2.50 × 2.87
	30米	吉尼	S100	柴油	22.86米	340 kg	18008 kg	13.00 × 2.49 × 3.07
	30米	中联	ZT30J	柴油	19.78米	230/340 kg	19100 kg	12.43 × 2.49 × 2.80
	32米	吉尼	SX-105XC	柴油	24.38米	300 kg	19300 kg	14.25 × 2.49 × 3.05
	32米	徐工	XGS34K	柴油	24.70米	300/460 kg	19300 kg	14.40 × 3.80 × 3.00
	34米	捷尔杰	1100SJ	柴油	18.40米	250 kg	18189 kg	15.30 × 2.60 × 3.00
	34米	中联	ZT34J	柴油	24.20米	300/454 kg	19300 kg	13.50 × 2.49 × 3.00
	36米	吉尼	S120	柴油	22.86米	340 kg	20112 kg	13.00 × 2.49 × 3.07
	36米	捷尔杰	1200SJP	柴油	22.86米	227/454 kg	18552 kg	10.64 × 2.49 × 3.05
	38米	吉尼	SX-125XC	柴油	24.38米	454 kg	20700 kg	14.25 × 2.49 × 3.05
	38米	中联	ZT38J	柴油	25.00米	300/454 kg	20700 kg	12.26 × 2.49 × 3.00
	41米	捷尔杰	1350SJP	柴油	24.38米	227/454 kg	20411 kg	11.86 × 2.49 × 3.05
	42米	中联	ZT42J	柴油	25.00米	300/454 kg	21900 kg	13.00 × 2.49 × 3.00
	45米	捷尔杰	1500SJ	柴油	24.38米	230/450 kg	21772 kg	18.81 × 2.49 × 3.05
	54米	吉尼	SX180	柴油	24.38米	340 kg	24856 kg	14.33 × 2.49 × 3.05
	56米	捷尔杰	1850SJ	柴油	24.38米	227/454 kg	27184 kg	14.57 × 2.49 × 3.05
	66米	中联	ZT68J	柴油	31.00米	300/454 kg	35900 kg	15.50 × 2.50 × 3.06

曲臂车	平台高度	品牌	设备型号	动力源	水平延伸	载重	自重	设备尺寸 (m)
	14米	吉尼	Z45-25JDC	电动	7.65米	227 kg	7394 kg	6.83 × 1.79 × 2.00
	14米	捷尔杰	E450AJ	电动	7.24米	227 kg	6532 kg	6.45 × 1.75 × 2.00
	14米	吉尼	Z45-25JRT	柴油	7.52米	227 kg	6460 kg	6.65 × 2.29 × 2.13
	14米	鼎力	GTBZ16AE	电动	7.15米	230 kg	6700 kg	5.15 × 1.73 × 2.00
	14米	徐工	XGA16K	柴油	8.80米	256/350 kg	7600 kg	6.85 × 2.32 × 2.38
	14米	中联	ZA14J	柴油	8.30米	300 kg	7100 kg	6.57 × 2.30 × 2.27
	16米	鼎力	GTBZ18AE	电动	8.30米	230 kg	7420 kg	7.21 × 1.73 × 2.00
	18米	鼎力	GTBZ20AE	电动	11.14米	230 kg	8360 kg	8.61 × 2.49 × 2.45
	18米	吉尼	Z62-40	柴油	12.42米	227 kg	10281 kg	9.25 × 2.49 × 2.40
	18米	徐工	XGA20ACK	电动	11.98米	256/350 kg	9100 kg	8.49 × 2.49 × 2.38
	20米	鼎力	BA22ERT	电动	12.72米	230 kg	10100 kg	9.55 × 2.29 × 2.49
	22米	鼎力	BA24ERT	电动	16.50米	300 kg	17150 kg	9.83 × 2.28 × 2.61
	22米	鼎力	BA24RT	柴油	18.21米	300 kg	17110 kg	9.82 × 2.31 × 2.89
	24米	吉尼	Z80-60	柴油	18.29米	227 kg	17010 kg	11.27 × 2.49 × 3.00
	24米	捷尔杰	800AJ	柴油	15.80米	227 kg	15333 kg	11.13 × 2.44 × 3.00
	26米	鼎力	BA28ERT	电动	18.80米	250 kg	18400 kg	11.83 × 2.28 × 2.61
	26米	鼎力	BA28RT	柴油	18.80米	250 kg	18300 kg	11.81 × 2.50 × 2.89
	41米	吉尼	Z135-70	柴油	21.30米	272 kg	21092 kg	12.90 × 2.50 × 3.10
叉车	设备型号	品牌	动力源	起重能力	最大举升高度	最大伸缩度	自重	外形尺寸 (m)
	RTH5.18	MAGNI	柴油	4999 kg	17.56 米	14.26米	15630 kg	7.89 × 2.50 × 3.09
	RTH5.25	MAGNI	柴油	4999 kg	24.6米	19.00米	17230 kg	8.82 × 2.50 × 3.09
桅杆车	平台高度	品牌	设备型号	动力源	水平延伸	载重	自重	设备尺寸 (m)
	8米	吉尼	GR26J	电动	2.65米	200 kg	2650 kg	2.82 × 1.99 × 0.99
	8米	捷尔杰	T10E	电动	/	200 kg	2990 kg	2.82 × 1.99 × 0.99
	9米	鼎力	GTWY11-1300(AC)	交流电	/	150 kg	450 kg	1.34 × 0.75 × 1.99
轨道高空车	设备型号	品牌	平台高度 (动态/静态)	工作高度 (动态/静态)	驱动时最大伸距	平台载荷	整机重量	使用环境
	BA16RR	鼎力	14/14.2 (米)	16/16.2 (米)	9.59米	400 kg	13120 kg	铁轨间距1.435米
								轮胎
微型蜘蛛吊	设备型号	品牌	动力源	起重能力	最大举升高度	最大作业半径	整机重量	外形尺寸 (m)
	MC285C-2	前田	柴油	2.82 × 1.40 (t/m)	8.70米	8.205 × 0.15 (m/xt)	1960 kg	2.75 × 0.75 × 1.47
	MC305C-2	前田	柴电混动	2.98 × 2.50 (t/m)	12.52米	12.16 × 0.26 (m/xt)	4040 kg	4.29 × 1.28 × 1.70
柴油叉车	设备型号	品牌	动力源	荷载中心距	最大起升高度	载重	自重	外形尺寸 (m)
	CPCD35-XC25K	合力	柴油	0.5米	3米	3500 kg	5700 kg	0.05 × 1.20 × 0.125
	CPCD50-XC7K2	合力	柴电	0.5米	3米	5000 kg	6750 kg	0.05 × 1.22 × 0.15
玻璃吸盘车	设备型号	品牌	动力源	举升高度	水平延伸	安全荷载	自重	设备尺寸 (m)
	BT26RTGS	鼎力	柴油	26米	16.43米	500 kg	18730 kg	9.80 × 2.50 × 2.87

» 项目案例

凭借种类齐全的机械设备、丰富的项目经验和完善的服务体系，宏信建发推动高空车及相关高空设备在厂房、交通枢纽、市政场馆、房地产住宅、商业综合体、文化娱乐、活动运营以及汽车4S店、海工船厂、售楼部、农业大棚等领域内广泛应用。



消防安装



幕墙安装



钢结构安装



广告安装



机电安装



排水改造



装修装饰



影视拍摄

厂房建设



大连英特尔



昆明深国际供应链现代产业园

市政建设



禅城湖涌停车场



青岛黄岛市民中心

商业地产



江门万达广场



宁波桃园小区改造

文化运营



襄阳奇趣亲子乐园



2019年阅兵活动搭建

生活应用



龙岩罗桥加油站改造



深蓝时代售楼部

现代农业



崇明岛花博会搭建



某农业大棚安装

» 金标服务

宏信建发在业内率先提出：15分钟极速响应、调度人员人机比 1: 3900、平均设备交付半径37公里之内、1.5小时快速维修到场等服务标准。

» 智能操控

宏信建发目前已普及手机下单、电子结算、远程检测等数字化业务服务。通过遍布全国的服务网络和零售运营体系，为客户提供一站式高空作业解决方案，缩短响应时间，大幅提高服务质量和效率。

» 企业荣誉

2022年，宏信建发蝉联全球高空作业平台租赁企业50强（ACCESS50），晋级全球前3名、亚洲第1名；连续5年荣获“中国高空作业设备租赁商10强”称号，赢得了客户的信赖与肯定。我们坚持以“让客户的生产经营更安全、更高效”为使命，持续为客户创造价值，与客户共同发展。



» 合作客户



股票代码 09930.HK

400 821 8001

24 小时服务热线

www.hongxinjianfa.com

天津总部

天津市滨海新区经济开发区第一大街61号
周大福金融中心906-911室

上海金山运营基地

上海市金山区鸿电路88号

上海嘉定运营基地

上海市嘉定区汇旺路1815号

天津武清运营基地

天津市武清区新平路2号

广州南沙运营基地

广州市南沙区连盛路2号



微信公众号



微信视频号



抖音