宏信建发
CDHORIZON

高空作业平台
AERIAL WORK PLATFORMS

宏信建设发展有限公司

HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT LIMITED

宏信建设发展有限公司(简称“宏信建发”)是远东宏信(03360.HK)旗下的设备租赁公司，致力于为建筑业和产业客户提供“产品+服务”的一站式整体解决方案，持续为用户创造价值。自2011年成立至今，公司已成为中国规模最大、综合能力最强的设备综合运营服务商，位列全球租赁公司排行榜(IRN100)第14名，在中国及海外布局网点494个，累计服务客户超23万家。

2023年，宏信建发在香港联交所主板上市，股票代码09930.HK。公司不断推动自主研发与创新，与国内外多家一线设备厂商、知名院校以及科研机构达成战略合作，拥有数百项专利和知识产权，两家下属平台先后获评“国家高新技术企业”。

全球租赁公司百强榜IRN100排名	资产规模	全球网点	服务客户
No.14	300+亿	494个	23+万

高空作业平台

AERIAL WORK PLATFORMS

行业龙头地位稳固

2023年全球高空作业设备租赁商
全球No.3

宏信建发高空作业租赁平台提供多种设备类型，覆盖剪刀车、直臂车、曲臂车、蜘蛛车、叉装车、玻璃吸盘车等，通过专业选型满足不同作业场景的各种需求。公司携手国内外一线厂商，如徐工消防、中联重科、临工重机、浙江鼎力、JLG 和Genie等，在产品研发、维修保养和销售渠道等方面建立了广泛深入的合作。聚焦安全、效率和服务，公司提供优质专业的高空作业平台租赁服务，打造最佳客户体验。



提供优质专业的高空作业平台租赁服务
打造最佳客户体验

全系列、多规格和运行良好的租赁机队

① 剪刀车
用于微改造、三管改造、园区绿化修剪、高处设施维修、道路广告装饰安装等。

② 直臂车
用于外墙清洗，玻璃、窗户、商场广告安装，外墙涂料翻新，厂房日常维修，大型雕塑建筑维修等。

③ 曲臂车
用于环境复杂的施工现场及跨越障碍物施工，如车间顶部维修、管道改造、跨越屋顶施工。

④ 叉装车
用于多种物料搬运环境如物流仓储、制造业、建筑施工、机场等。多属具可集合叉车、吊机、装载机功能。

⑤ 玻璃吸盘车
用于搬运玻璃场景，如玻璃生产加工、玻璃幕墙、建筑工地工程玻璃安装等。

⑥ 蜘蛛车
用于有地面承重要求的室内作业，如场馆或者商场内高处布置、装修、维护等。

⑦ 桅杆车
用于建筑内部装修工况，结构轻巧、操作灵活，适用于仓库、超市、酒店、机场等场合的狭窄空间。

类型齐全

石油化工
物流园区

涵盖 **多种品类**
如剪刀车、直臂车、曲臂车、蜘蛛车、桅杆车、叉装车、玻璃吸盘车等，
并以 **专业选型** 满足客户不同需求。

建筑业
船舶海工
现代农业
文化运营

品质卓越

XCMG
ZOOMLION 中联重科
LGMG 临工重机
Genie 吉尼
JLG 捷尔杰
DINGLI 浙江鼎力

与国内外一线品牌形成 **战略合作** 确保设备性能品质领先行业

科学管理

采用科学的设备维修和管理方式，保持设备良好状态，
持续更新管理、**优化机队** 年龄结构，确保为客户提供 **高效服务** 。

维修
管理

服务网络 »

覆盖全国和高效响应的服务

200个
布局城市≈

360+个
服务网点

36 公里
平均交付半径

布局近200个城市、360+个网点和通过高效的调度，有效缩短运输距离，平均设备交付半径36公里之内，大幅提高服务质效。

*此地图为艺术化处理示意图，具体地理信息数据应以依法公布的数据为准。数据统计截至2023年12月31日。

快速响应 »

4小时
需求响应

1.5小时
维修到场

实现租赁需求4个小时响应、维修服务1.5个小时到场，最大程度响应客户时效性需求。

科技赋能带来便捷的操作

已普及手机下单、电子结算、远程监测等数字化服务

- 手机下单
- 电子结算
- 远程监测

项目案例

PROJECT CASES

宏信建发凭借齐全的租赁设备和优质的服务体系，推动高空作业平台及相关设备在工业厂房、市政场馆、商业建筑等建筑类型，以及船舶海工、石油化工、物流园区、现代农业和文化运营等非建筑行业广泛应用。

建筑行业

应用场景


钢结构安装


幕墙安装


消防安装


机电安装


装饰装修


涂料喷涂

项目类型

工业厂房


大连英特尔厂房项目


昆明深国际供应链现代产业园项目

市政场馆


国家鸟巢体育馆项目


上海国家会展中心建设项目

商业建筑


北京国贸三期项目


青岛万达茂项目

交通枢纽


北京大兴机场项目


鲁南高铁临沂站项目

非建筑行业

船舶海工、石油化工、物流园区、现代农业和文化运营等。

船舶海工

江南造船厂项目


大连船舶研发基地项目

石油石化


大连恒力石化项目


泉州中化石化项目


茂名石化项目

现代农业


大庆宏福现代农业小镇项目


开远花卉种苗研发中心农业大棚安装项目


上海崇明岛花博会项目

文化运营


襄阳奇趣亲子乐园项目



进口博览会灯光布置项目


青岛东方影都影视拍摄项目

产品参数

SPECIFICATIONS

直臂车	平台高度	品牌	设备型号	动力源	水平延伸	载重	自重	设备尺寸（m）
	14米	吉尼	S45	柴油	11.18米	227 kg	6709 kg	8.48 × 2.24 × 2.49
	18米	捷尔杰	600S	柴油	15.24米	272/454 kg	9735 kg	8.71 × 2.49 × 2.50
	18米	徐工	XGS20ACK	电动	13.20米	300 kg	8600/8350 kg	9.80 × 2.49 × 2.64
	20米	吉尼	S65	柴油	17.10米	227 kg	10102 kg	9.42 × 2.49 × 2.72
	20米	捷尔杰	660SJ	柴油	17.37米	249/340 kg	11494 kg	10.79 × 2.49 × 2.50
	20米	徐工	XGS22ACK	电动	16.60米	300/460 kg	12300 kg	10.04 × 2.49 × 2.46
	20米	中联	ZT20J	柴油	17.40米	300/454 kg	11980 kg	10.36 × 2.49 × 2.78
	20米	临工	T20JE	电动	16.60米	300/450 kg	12000 kg	10.20 × 2.50 × 2.79
	22米	鼎力	BT24ERT	电动	17.30米	454 kg	14300 kg	10.36 × 2.28 × 2.59
	22米	临工	T22JE	电动	17.50米	300/450 kg	12300 kg	11.00 × 2.50 × 2.79
	22米	鼎力	BT24RT	柴油	18.20米	454 kg	14360 kg	10.36 × 2.50 × 2.87
	24米	鼎力	BT26ERT	电动	18.90米	454 kg	16090 kg	10.82 × 2.28 × 2.59
	24米	鼎力	BT26RT	柴油	19.47米	454 kg	15990 kg	10.76 × 2.50 × 2.89
	24米	捷尔杰	800S	柴油	21.64米	227/454 kg	15060 kg	11.35 × 2.49 × 3.02
	26米	鼎力	BT28ERT	电动	21.30米	454 kg	18400 kg	11.66 × 2.28 × 2.59
	26米	鼎力	BT28RT	柴油	21.68米	454 kg	18110 kg	11.39 × 2.50 × 2.87
	26米	徐工	XGS28ACK-Li	电动	22.00米	300/460 kg	16600 kg	11.69 × 2.49 × 2.93
	26米	吉尼	S85XC	柴油	22.71米	300/454 kg	17917 kg	12.37 × 2.49 × 2.80
	26米	捷尔杰	860SJ	柴油	22.86米	227/340 kg	16511 kg	12.19 × 2.49 × 3.05
	28米	鼎力	BT30ERT	电动	22.70米	454 kg	18800 kg	12.30 × 2.50 × 2.89
	28米	鼎力	BT30RT	柴油	22.65米	454 kg	18090 kg	12.30 × 2.50 × 2.87
	30米	吉尼	S100	柴油	22.86米	340 kg	18008 kg	13.00 × 2.49 × 3.07
	30米	中联	ZT30J	柴油	19.78米	230/340 kg	19100 kg	12.43 × 2.49 × 2.80
	32米	吉尼	SX-105XC	柴油	24.38米	300 kg	19300 kg	14.25 × 2.49 × 3.05
	32米	徐工	XGS34K	柴油	24.70米	300/460 kg	19300 kg	14.40 × 3.80 × 3.00
	34米	捷尔杰	1100SJ	柴油	18.40米	250 kg	18189 kg	15.30 × 2.60 × 3.00
	34米	中联	ZT34J	柴油	24.20米	300/454 kg	19300 kg	13.50 × 2.49 × 3.00
	36米	吉尼	S120	柴油	22.86米	340 kg	20112 kg	13.00 × 2.49 × 3.07
	36米	捷尔杰	1200SJP	柴油	22.86米	227/454 kg	18552 kg	10.64 × 2.49 × 3.05
	38米	吉尼	SX-125XC	柴油	24.38米	454 kg	20700 kg	14.25 × 2.49 × 3.05
	38米	中联	ZT38J	柴油	25.00米	300/454 kg	20700 kg	12.26 × 2.49 × 3.00
	41米	捷尔杰	1350SJP	柴油	24.38米	227/454 kg	20411 kg	11.86 × 2.49 × 3.05
	42米	中联	ZT42J	柴油	25.00米	300/454 kg	21900 kg	13.00 × 2.49 × 3.00
	45米	捷尔杰	1500SJ	柴油	24.38米	230/450 kg	21772 kg	18.81 × 2.49 × 3.05
	54米	吉尼	SX180	柴油	24.38米	340 kg	24856 kg	14.33 × 2.49 × 3.05
	56米	捷尔杰	1850SJ	柴油	24.38米	227/454 kg	27184 kg	14.57 × 2.49 × 3.05
	66米	中联	ZT68J	柴油	31.00米	300/454 kg	35900 kg	15.50 × 2.50 × 3.06

剪刀车	平台高度	品 牌	设备型号	动力源	水平延伸	载 重	自 重	设备尺寸（m）
	3.6米	鼎力	JCPT0607DCS	电动	/	240 kg	880 kg	1.44 × 0.76 × 2.03
	4.5米	复盛埃尔曼	ENCL045S-3	电动	/	200 kg	740 kg	1.39 × 0.78 × 2.04
	5.6米	鼎力	JCPT0708DCS	电动	/	230 kg	1240 kg	1.52 × 0.81 × 2.12

剪刀车	平台高度	品 牌	设备型号	动力源	水平延伸	载 重	自 重	设备尺寸（m）
	6米	鼎力	JCPT0807DC	电动	/	230 kg	1415 kg	1.86 × 0.76 × 2.19
	6米	吉尼	GS1932DC	电动	/	227 kg	1503 kg	1.83 × 0.81 × 2.00
	6米	捷尔杰	1930ES	电动	/	227kg	1230 kg	1.87 × 0.76 × 1.98
	6米	临工	S0607E	电动	/	230 kg	1610 kg	1.86 × 0.79 × 2.16
	6米	徐工	XG0807HA	电动	/	230 kg	1550 kg	1.90 × 0.76 × 2.16
	6米	中联	ZS0607HD	电动	/	230 kg	1425 kg	1.85 × 0.76 × 2.20
	8米	鼎力	JCPT1008DC	电动	/	230 kg	2180 kg	2.48 × 0.83 × 2.36
	8米	鼎力	JCPT1012DC	电动	/	450 kg	2655 kg	2.48 × 1.15 × 2.36
	8米	吉尼	GS2646DC	电动	/	454kg	2447 kg	2.41 × 1.17 × 2.26
	8米	捷尔杰	2646ES	电动	/	454 kg	2257 kg	2.50 × 1.17 × 2.36
	8米	临工	S0808E	电动	/	230 kg	2200 kg	2.44 × 0.83 × 2.28
	8米	临工	S0812E	电动	/	450 kg	2330 kg	2.49 × 1.18 × 2.36
	8米	徐工	XG1012HA	电动	/	450 kg	2680 kg	2.48 × 1.17 × 2.34
	8米	中联	ZS0808HA	电动	/	230 kg	2060 kg	2.49 × 0.81 × 2.40
	10米	鼎力	JCPT1212DC	电动	/	320 kg	2965 kg	2.48 × 1.15 × 2.45
	10米	吉尼	GS3246DC	电动	/	318 kg	2812 kg	2.41 × 1.17 × 2.39
	10米	捷尔杰	3246ES	电动	/	318/454 kg	2257 kg	2.50 × 1.17 × 2.36
	10米	临工	S1012E	电动	/	320 kg	2995 kg	2.49 × 1.18 × 2.49
	10米	中联	ZS1012HA	电动	/	350 kg	2900 kg	2.49 × 1.15 × 2.53
	12米	鼎力	JCPT1412DC	电动	/	320 kg	2880 kg	2.48 × 1.19 × 2.59
	12米	吉尼	GS4047DC	电动	/	350 kg	3221 kg	2.44 × 1.19 × 2.54
	10米	吉尼	GS3369RT	柴油	/	454kg	3949 kg	3.12 × 1.75 × 2.59
	12米	临工	S1212E	电动	/	320 kg	2970 kg	2.49 × 1.18 × 2.63
	12米	徐工	XG1412HA	电动	/	320 kg	3150 kg	2.48 × 1.19 × 2.61
	12米	中联	ZS1212HA	电动	/	350 kg	2970 kg	2.49 × 1.15 × 2.66
	14米	鼎力	JCPT1612DC	电动	/	200 kg	3180 kg	2.84 × 1.25 × 2.59
	14米	临工	S1413E	电动	/	320 kg	3570 kg	2.80 × 1.30 × 2.74
	13米	吉尼	GS4390RT	柴油	/	680 kg	5973 kg	3.94 × 2.29 × 2.93
	16米	吉尼	GS5390RT	柴油	/	680 kg	7639 kg	4.88 × 2.29 × 3.15
	16米	鼎力	JCPT1823RT	柴油	/	680 kg	8590 kg	4.88 × 2.27 × 3.19
	16米	临工	SR1623D	柴油	/	680 kg	8000 kg	4.90 × 2.30 × 3.18
	16米	中联	ZS1623RT	柴油	/	680 kg	8650 kg	4.88 × 2.30 × 3.16
	20米	鼎力	JCPT2223RTB	柴油	/	750 kg	13000 kg	4.95 × 2.46 × 3.86

曲臂车	平台高度	品牌	设备型号	动力源	水平延伸	载重	自重	设备尺寸（m）
	14米	吉尼	Z45-25JDC	电动	7.65米	227 kg	7394 kg	6.83 × 1.79 × 2.00
	14米	捷尔杰	E450AJ	电动	7.24米	227 kg	6532 kg	6.45 × 1.75 × 2.00
	14米	吉尼	Z45-25JRT	柴油	7.52米	227 kg	6460 kg	6.65 × 2.29 × 2.13
	14米	鼎力	GTBZ16AE	电动	7.15米	230 kg	6700 kg	5.15 × 1.73 × 2.00
	14米	徐工	XGA16K	柴油	8.80米	256/350 kg	7600 kg	6.85 × 2.32 × 2.38
	14米	中联	ZA14J	柴油	8.30米	300 kg	7100 kg	6.57 × 2.30 × 2.27
	16米	鼎力	GTBZ18AE	电动	8.30米	230 kg	7420 kg	7.21 × 1.73 × 2.00
	18米	鼎力	GTBZ20AE	电动	11.14米	230 kg	8360 kg	8.61 × 2.49 × 2.45
	18米	吉尼	Z62-40	柴油	12.42米	227 kg	10281 kg	9.25 × 2.49 × 2.40
	18米	徐工	XGA20ACK	电动	11.98米	256/350 kg	9100 kg	8.49 × 2.49 × 2.38
	20米	鼎力	BA22ERT	电动	12.72米	230 kg	10100 kg	9.55 × 2.29 × 2.49

曲臂车	平台高度	品牌	设备型号	动力源	水平延伸	载重	自重	设备尺寸（m）
	22米	鼎力	BA24ERT	电动	16.50米	300 kg	17150 kg	9.83 ×2.28 × 2.61
	22米	鼎力	BA24RT	柴油	18.21米	300 kg	17110 kg	9.82 ×2.31 × 2.89
	24米	吉尼	Z80-60	柴油	18.29米	227 kg	17010 kg	11.27 ×2.49 × 3.00
	24米	捷尔杰	800AJ	柴油	15.80米	227 kg	15333 kg	11.13 ×2.44 × 3.00
	26米	鼎力	BA28ERT	电动	18.80米	250 kg	18400 kg	11.83 ×2.28 × 2.61
	26米	鼎力	BA28RT	柴油	18.80米	250 kg	18300 kg	11.81 ×2.50 × 2.89
	41米	吉尼	Z135-70	柴油	21.30米	272 kg	21092 kg	12.90 × 2.50 × 3.10

蜘蛛车	平台高度	品牌	设备型号	动力源	水平延伸	载重	自重	设备尺寸（m）
	21米	捷尔杰	X23J	电动	11.13/9.75米	200 kg	2990 kg	6.00 ×1.48 ×1.99
	21米	TEUPEN	LEO23GT	柴电混动	11.2米	200 kg	2990 kg	6.20 ×0.98 ×1.97
	23米	TEUPEN	JEO25T plus	柴电混动	18米	200 kg	3760 kg	7.00 ×1.58 ×1.98
	33米	TEUPEN	LEO35T plus	柴电混动	17米	250 kg	5400 kg	8.00 ×1.58 ×1.99
	34米	TEUPEN	LEO36T	柴电混动	15.60/13.90米	200 kg	4900 kg	8.18 ×1.58 ×1.98
	48米	TEUPEN	LEO50GT	柴电混动	20.00/17.10米	200 kg	13500 kg	8.45 ×1.58 ×1.98

玻璃吸盘车	设备型号	品牌	动力源	举升高度	水平延伸	安全荷载	自重	设备尺寸（m）
	BT26RTGS	鼎力	柴油	26米	16.43米	500 kg	18730 kg	9.80 ×2.50 ×2.87

汽车起重机	设备型号	品牌	外形尺寸（m）	臂节数量	额定总起重量	基本臂最大起重力矩	最大起升高度	整机重量
	QY25K5D_5	徐工	130.5 ×2.55 ×3.5	5	25 T	1063 kN.m	40.5 m	31750 kg
	ZTC250A562-3.1	中联	127.5 ×2.55 ×3.62	5	25 T	1098 kN.m	41.3 m	31070 kg

车载高空车	设备型号	品牌	动力源	举升高度	设备尺寸（m）	水平延伸	安全荷载	自重
	XGS5040JGKJ6	徐工	柴油	9.9 m	6.0×2.07 ×3.05	4.7 m	150 kg	4495 kg

柴油叉车	设备型号	品牌	动力源	荷载中心距	最大起升高度	载重	自重	外形尺寸（m）
	CPCD35-XC25K	合力	柴油	0.5米	3米	3500 kg	5700 kg	0.05 ×1.20 × 0.125
	CPCD50-XC7K2	合力	柴电	0.5米	3米	5000 kg	6750 kg	0.05 ×1.22 × 0.15

轨道高空车	设备型号	品牌	平台高度（动态/静态）	工作高度（动态/静态）	驱动时最大伸距	平台载荷	整机重量	使用环境
	BA16RR	鼎力	14/14.2（米）	16/16.2（米）	9.59米	400 kg	13120 kg	铁轨间距1.435米 轮胎

微型蜘蛛吊	设备型号	品牌	动力源	起重能力	最大举升高度	最大作业半径	整机重量	外形尺寸（m）
	MC285C-2	前田	柴油	2.82 ×1.40 (txm)	8.70米	8.205×0.15(mxt)	1960 kg	2.75 ×0.75 × 1.47
	MC305C-2	前田	柴电混动	2.98 × 2.50 (txm)	12.52米	12.16 × 0.26(mxt)	4040 kg	4.29 ×1.28 × 1.70

叉装车	设备型号	品牌	动力源	起重能力	最大举升高度	最大伸缩度	自重	外形尺寸（m）
	RTH5.18	MAGNI	柴油	4999 kg	17.56 米	14.26米	15630 kg	7.89 ×2.50 × 3.09
	RTH5.25	MAGNI	柴油	4999 kg	24.6米	19.00米	17230 kg	8.82 ×2.50 × 3.09

桅杆车	平台高度	品牌	设备型号	动力源	水平延伸	载重	自重	设备尺寸（m）
	8米	吉尼	GR26J	电动	2.65米	200 kg	2650 kg	2.82 ×1.99 × 0.99
	8米	捷尔杰	T10E	电动	/	200 kg	2990 kg	2.82 ×1.99 × 0.99
	9米	鼎力	GTWY11-1300(AC)	交流电	/	150 kg	450 kg	1.34 ×0.75 × 1.99

股票代码 09930.HK

400 821 8001
www.hongxinjianfa.com

公司总部
天津市滨海新区经济开发区第一大街61号
周大福金融中心9层

中国 | 马来西亚 | 泰国 | 印度尼西亚 | 越南 | 沙特阿拉伯 | 阿联酋 | 土耳其

微信公众号　微信视频号　抖音